

TROVET Renal (Venison), volledig, licht verteerbaar
hypoallergeen dieetvoeder voor volwassen katten
bij onvoldoende nierfunctie



*Mijn kat heeft nierproblemen en is
voedselovergevoelig... wat nu?*




Veterinary exclusive



betrouwbare en betaalbare dieetvoeding



Veterinary exclusive



De dierenarts heeft geconstateerd dat jouw kat nierproblemen heeft. Wanneer jouw kat bovendien overgevoelig is voor bepaalde voedingsbestanddelen, is de keuze voor speciaal afgestemde dieetvoeding beperkter, maar juist extra belangrijk.


Wat moet je in deze situatie als eigenaar van de kat weten?

Wat is chronisch nierfalen?.....	4
Symptomen van chronisch nierfalen	5
Behandeling en de rol van voeding.....	6
Combinatie van aandoeningen.....	8
Wat is voedselovergevoeligheid?	8
Symptomen van voedselovergevoeligheid.....	8
Behandeling en de rol van voeding.....	9
TROVET Renal (Venison) RID	9
TROVET nierdieet assortiment.....	12
TROVET Treats.....	13


Wat is chronisch nierfalen?

Chronisch nierfalen is een veelvoorkomende ziekte bij katten die ouder worden. De oorzaak van chronisch nierfalen is een langzame slijtage van de nieren. Ongeveer dertig procent van de geriatrische katten heeft te maken met een verminderde nierfunctie.

De nieren zorgen voor het filteren en verwijderen van afvalproducten uit het bloed. Daarnaast spelen de nieren een belangrijke functie in de vocht- en mineralenhuishouding. Verschijnselen van chronisch nierfalen ontstaan wanneer afvalstoffen, die vrijkomen bij de afbraak van eiwitten, zich ophopen in het lichaam. Eén van de eerste problemen die vaak wordt opgemerkt bij katten, is het meer drinken en plassen. Naarmate de nierfunctie achteruit gaat, wordt het dier ook misselijk en sloom en gaat mogelijk braken. Door de slechte eetlust treedt vermagering op en vermindert de vachtconditie.



Gezonde nier



Insufficiënte nier

Waardoor wordt chronisch nierfalen veroorzaakt?

De nieren bezitten een grote reservecapaciteit, waardoor klachten pas optreden wanneer een groot deel van het nierweefsel is aangetast. De aantasting van de nieren kan al lang hebben plaatsgevonden, voordat de eerste symptomen zijn opgetreden. Dit maakt de oorzaak van het nierfalen soms moeilijk te achterhalen. Het chronische eindstadium openbaart zich altijd op dezelfde manier en de behandeling van de symptomen is gelijk, ongeacht de primaire oorzaak van de nierschade.

De belangrijkste oorzaken van chronisch nierfalen:

- > Slijtage door ouderdom
- > Verkeerde voeding
- > Langdurige lage vochtinname
- > Erfelijke nieraandoeningen
- > Afwijkende bloeddruk

Symptomen van chronisch nierfalen

- > Slechte eetlust: minder trek in eten, zelfs in snacks
- > Vermageren: door afname van vetreserves en spiermassa
- > Meer drinken dan normaal en grote plassen of zelfs laten lopen van de urine
- > Braken: opgeven van voer, gal of slijm
- > Slechte vacht: de glans verdwijnt en/of je kat verhaart
- > Slechte adem: opvallend onfrisse geur uit de bek
- > Uitdroging: de huid trekt niet gelijk weer glad als je een plooi trekt, de neus kan droger worden
- > Slomer, meer slapen: lusteloosheid en grotere behoefte aan slapen

Het stellen van de juiste diagnose

Een eerste indruk van de nierfunctie krijg je door de urine na te laten kijken. De dierenarts kan achterhalen of je kat veel of weinig drinkt. Indien de urine aanleiding geeft tot verder onderzoek, is het raadzaam om een bloedonderzoek te doen. Hierbij kijkt de dierenarts naar de hoeveelheid afvalstoffen in het bloed, via het meten van ureum en creatinine. Bij een achteruitgang van de nierfunctie kunnen deze afvalstoffen zich ophopen in het bloed.

Wanneer uit het bloedonderzoek naar voren is gekomen dat je huisdier leidt aan chronisch nierfalen, stelt je dierenarts een behandelplan op. Nierfalen is een gecompliceerde ziekte. De nieren regelen namelijk veel verschillende lichaamsfuncties, die bij elke kat in een andere mate aangetast kunnen zijn. De behandeling is daarom afgestemd op het individuele dier.

Behandeling en de rol van voeding

Bij chronisch nierfalen is volledig herstel van de nieren niet mogelijk. Wel is het ziekteverloop te vertragen met behulp van speciale diëtvoeding. De belangrijkste eigenschappen van een dergelijk nierdieet zijn een laag fosforgehalte, om te helpen de voortgang van de nierslijtage te vertragen en een lager eiwitgehalte, om de ophoping van afvalstoffen in het lichaam te verminderen. Wanneer de nierwaarden, oftewel afvalstoffen, licht verhoogd zijn, is het verstrekken van een nierdieet meestal voldoende. Bij verhoogde nierwaarden, dan wel wanneer de kat braakt, verminderde eetlust heeft en/of snel uitdroogt, moeten er soms ook medicijnen worden gegeven in combinatie met het nierdieet. Deze medicatie vermindert de klachten die voortkomen uit het minder goed functioneren van de nieren. Te denken valt bijvoorbeeld aan anti-braak medicatie, eetlustopwekkers en bloeddrukverlagers.

Vochtbalans

Bij chronisch nierfalen zijn de nieren minder goed in staat de urine te concentreren en de waterhuishouding te reguleren. Dit is de reden dat patiënten met chronisch nierfalen veel drinken en plassen. Het dagelijks voorzien in voldoende drinkwater is voor een nierpatiënt dan ook zeer van belang. Soms drogen katten met chronisch nierfalen toch uit. Zelfs als ze voldoende drinkwater ter beschikking hebben. Bij licht uitgedroogde patiënten is behandeling met een onderhuids infuus vaak voldoende. Bij sterk uitgedroogde patiënten legt je dierenarts meestal een intraveneus infuus aan in de poot. Zodoende komt de infuusvloeistof direct in de bloedbaan terecht. Op deze manier is de vochtbalans in het lichaam te herstellen en heeft het lichaam de mogelijkheid zich van de afvalstoffen te ontdoen.



Combinatie van aandoeningen



Naast dat een kat te lijden heeft onder een afnemende nierfunctie, kunnen ook andere gezondheidsproblemen een rol spelen. Wanneer jouw kat overgevoelig is voor bepaalde voedingsbestanddelen, is het van belang een dieet te vinden dat voldoet aan de specifieke behoeften van het dier. Het tegelijkertijd aanpakken van beide problemen, is het hoofddoel van de dieetvoeding.

Wat is voedselovergevoeligheid?

We spreken van voedselovergevoeligheid wanneer bepaalde voedingsbestanddelen niet verdragen worden. Het merendeel van de klachten bij voedselovergevoeligheid wordt veroorzaakt door dierlijke eiwitten, waarbij producten van rund de belangrijkste veroorzakers zijn.

Symptomen van voedselovergevoeligheid

- > Braken
- > Diarree of winderigheid
- > Jeuk, haaruitval en/of schilfervorming
- > Ontstoken, rode huid
- > Chronische oorproblemen
- > Groeiachterstand bij jonge dieren
- > Hoesten, moeite met ademen, overmatig niezen

Klachten die passen bij voedselovergevoeligheid zijn veelal jeuk, braken of diarree. Maar het komt ook regelmatig voor dat de enige klacht een terugkerende oorontsteking is. Combinaties van huid- en darmproblemen zijn ook mogelijk.

Behandeling en de rol van voeding

Een mogelijke voedselovergevoeligheid kan aangepakt worden door middel van het aanbieden van een hypoallergene dieetvoeding. Dit is een dieet dat bestaat uit slechts één koolhydraatbron (zoals witte rijst of aardappel) en één nieuwe bron van (dierlijk) eiwit, welke niet eerder in de voeding van je kat is voorgekomen. Het doel van het voeren van een hypoallergeen dieet is om de kat klachtenvrij te krijgen en hiermee vast te stellen of jouw kat daadwerkelijk voedselovergevoelig is. Immers, de klachten die je bij voedselovergevoeligheid waarneemt, passen soms ook bij andere vormen van allergie, bijvoorbeeld vlooiënallergie of graspollenallergie. Wanneer je kat op de hypoallergene voeding klachtenvrij blijft en het gewenst is de veroorzaker van de voorgaande klachten te achterhalen, kan dit gedaan worden door stapsgewijs eerder verstrekte (dieet)voeding aan te bieden (provocatie). Wanneer de klachten terugkomen, is het belangrijk deze veroorzaker(s) definitief uit het dieet te halen.

TROVET Renal (Venison) | RID

Renal (Venison) is speciaal afgestemd op de behoefte van volwassen katten met chronisch nierfalen. Het bevat een beperkt gehalte aan eiwitten en minder fosfor, om belasting van de nieren te verlagen. De gebruikte eiwitten zijn van hoge kwaliteit. Aan de dieetvoeding zijn omega 3 vetzuren (EPA

en DHA) toegevoegd ter vermindering van ontstekingsreacties in de nieren. Daarnaast bevat Renal (Venison) extra veel energie, zodat de kat bij een verminderde eetlust een kleinere hoeveelheid hoeft te eten om toch in de dagelijkse energiebehoefte te voorzien. Renal (Venison) bevat slechts één dierlijke eiwitbron (hert) en één enkele koolhydraatbron (rijst) en is daarom geschikt voor katten met voedselovergevoeligheid.

Kenmerken van TROVET Renal (Venison) / RID:

- > *Ondersteunt de nieren met het reguleren van de vocht- en elektrolytenbalans van het lichaam en het verwijderen van onbruikbare metabolieten.*
- > *De hoge biologische waarde van de eiwitten levert weinig 'rest aminozuren' op.*
- > *Omega 3 vetzuren (EPA en DHA) helpen ontstekingsreacties in de nieren verminderen.*
- > *Hypoallergeen dieet gebaseerd op één dierlijke eiwitbron (hert) en één koolhydraatbron (rijst).*
- > *Voorkomt immunologische reacties (voedselallergie) of niet immunologische reacties (voedselintolerantie) in de vorm van huidklachten en/of maagdarmklachten (diarree, braken).*

*Verkrijgbaar in 500g en
3 kg droogvoeding
en 200g natvoeding*



TROVET nierdieet assortiment

Katten kunnen kieskeurige eters zijn en met name voor nierpatiënten kan het lastig zijn dieetvoeding te vinden die graag wordt gegeten. Naast Renal (Venison) heeft TROVET ook andere nierdiëten in het assortiment onder de naam Renal & Oxalate.

Renal & Oxalate droog- en natvoerders bevatten meerdere eiwitbronnen en zijn daarom niet in te zetten bij voedselovergevoeligheid.



TROVET Treats

TROVET heeft een uitgebreid assortiment verantwoorde beloningen, ook wel treats genoemd. De meeste treats zijn geschikt voor zowel gezonde honden en katten, als honden en katten met een speciale voedingsbehoefte of een dieetvoorschrift. De TROVET treats zijn koekjes in verschillende vormen en zijn een meer dan passende beloning tijdens training, na een wandeling of gewoon als tussendoortje.

Het bijzondere aan de TROVET treats is dat deze, naast de smakelijkheid, zo zijn samengesteld dat ze goed aansluiten op diverse diëten. Het geven van 'gewone' treats aan honden of katten die dieetvoeding krijgen, kan de werkzaamheid van deze voeding negatief beïnvloeden. Kies daarom bewust voor een treat die past bij de situatie van je hond of kat. Vraag altijd je dierenarts om meer informatie en advies. TROVET treats zijn exclusief via de dierenarts verkrijgbaar.

Voor eigenaren is er de uitgebreide treatsfolder 'Ik wil mijn hond of kat extra's geven naast dieetvoeding... wat nu?' Je kunt deze vinden bij je dierenartspraktijk of op www.trovet.nl.





Voor het uitgebreide TROVET
assortiment en de verkooppunten
kijk je op www.trovvet.nl



Veterinary exclusive



betrouwbare en betaalbare dieetvoeding



TROVET

De Vergert 4 - 6681 LE Bommel

T. 0481-470240 E. info@trovet.nl

www.trovet.nl